



Ausstattung

- Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahl-/Aluminiumblech
- Gehäusefarbe weiß/schwarz
- 2 Halogenleuchtmittel à 200 W, die Strahlung im therapeutisch wirksamen
- Infrarotbereich erzeugen
- 2 Reflektoren, die die Strahlung großflächig und gleichmäßig verteilen
- geprüfte Photobiologische Sicherheit nach DIN EN 62471
- digitale Zeitschaltuhr
- Schutz gegen Berührung der Filterglasscheibe
- Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- kompatibel zum Strahlerstativ SST/SSU/SSV
- kompatibel zum Wandarm HWA
- kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal



Technische Daten

| Gerät | Anzahl | Heizleistung | Außenmaße (mm) |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Artikelnummer | Leuchtmittel | (W) | L x T x H |
| IRS 2 0077.010 | 2 | 400 | 555 x 365 x 145 |

IRS 2-Halogenstrahler sind zu folgenden Tragsystemen kompatibel:

| Tragsystem | Hersteller | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Strahlerstativ SST / SSU / SSV | Heuser Apparatebau GmbH | |
| Wandarm HWA | Heuser Apparatebau GmbH | |
| Deckenarm AC2000 | Ondal Medical Systems GmbH | |